

დაავადებები



ნაცარი


ბაქტერიული
სილაქავე

ჭრავი



რიმოქტონია

პავებლები



ბუგრები



ჩრჩილი



ლოკოკინა



თრიფსი

საკვები ელემენტების
დეფიციტი

-N



-P



-K




-Mg

**ილემა | Ilema**

ლოლო ბიონდას ტიპის სალათის ახალი პლასტიური ჯიშში. როზეტი მკვრივად შევსებულია ლამაზი მწვანე ფერის და ბრწყინვალე ტექსტურის ფოთლებით. რეკომენდებულია გაზაფხულზე, ზაფხულში, შემოდგომასა და ზამთარში, ღია და დახურულ გრუნტში მოსაყვანად. განკუთვნილია ნედლი პროდუქციის ბაზრისათვის. ღიბხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს. გამძლეა აყორების და ფოთლების კიდურა დამწვრობის მიმართ.

**ფრისადი | Frisady**

ძალიან პოპულარული ბატავის ტიპის სალათი, გაზაფხულზე, შემოდგომაზე და ზამთარში მოსაყვანად. გამოირჩევა კარგი თავის წონით, შესანიშნავი ფერითა და არომატით.

**ლეა | Lea**

ახალი წითელი სალათი (triple red) ღია და დახურულ გრუნტში მთელი სეზონის მანძილზე მოყვანისათვის. ინვითარებს ლამაზ მცენარეს მზინავი, დიდი მოცულობის, დიდ სიღრმეზე შეფერილი მკვრივი და ზუჭუჭა ფოთლებით. ღიბხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს მინდორში. გამძლეა აყორების, მინაგანი ნეკროზისა და ფოთლების კიდურა დამწვრობის მიმართ.

**ბოტიოლა | Botiolo**

სალათის ზამთრის სტანდარტული ჯიშში, შემოდგომასა და ზამთარში მოსაყვანად, გამოირჩევა თავის კარგი წონითა და შესანიშნავი ხარისხით, ღიბხანს ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს.

თბილისი:**ცენტრალური ოფისი**

კოსტავას ქ. №75გ / +995 32 244 55 42

საწყობი

წულუკიძის ქ. №21 / 599 58 92 26

მაღაზია

ავტოსადგური ოკრიბა / 595 80 55 30

რეგიონული სერვის-ცენტრები:

გორი, სოფ. კარალეთი / 595 00 62 55

ქუთაისი, სოფ. ქვიტირი / 598 80 87 08

ზუგდიდი, სანაპიროს ქ.14 / 591 34 30 91

გურჯაანი, სოფ. გურჯაანი / 591 41 75 60

ლაგოდეხი, ცოდნისკარი / 599 03 77 06

მარნეული / 591 10 00 26

საგარეო / 591 10 00 26

აბაშა / 599 03 77 14

აფენი, სოფ. ქაბუკიანი / 599 03 77 06

ზესტაფონი / 598 18 18 14

წნორი / 599 03 77 06

თელავი, სოფ. ვარდისუბანი / 599 03 77 13

ქარელი / 595 00 62 55

წალენჯიხე / 591 34 30 91

ჩხოროწყუ / 591 34 30 91

ხობი / 591 34 30 91

მარტვილი, სოფ. დიდი ქყონი / 591 34 30 91

კარტლისი**2023****სალათის მოვლა-მოყვანის რეკომენდაციები****მოყვანის სიხშირე****5-6**

წელიწადში

ოპტიმალური

T: +10 - 15 °C

+6-10°C
დღისით+4-6°C
ღამით**1.5-2.5**
EC**60-80%**
ტენიანობა**6-7**
pH**მოთხოვნა საკვები**


ელემენტებზე (100 კგ/მ)

P₂O₅
0.5 კგ**N 1.2 კგ****K₂O**
1.5 კგ**დარგვის სიხშირე****აისბერგი**გაზაფხული, ზაფხული
(9-9,5 მცენარე კვ/მ)**30X35; 35 X35**


შემოდგომა

35X35; 35X40**ბატავია, ბიონდა**
25x25; 25x20**რომანე**
30X15
www.cartlis.ge
www.fb.com/cartlis

გამოკვების სქემა



მავნებელ - დაავადებებთან ბრძოლის სქემა



გაითვალისწინეთ, რომ სქემა ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს. სასუქებისა და პესტიციდების ზუსტი დოზის განსაზღვრისთვის მიმართეთ კარტლის აგროსისტემების სპეციალისტებს

ლელა გვასალია
კომპანიის პროდუქტ მენეჯერი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი
ტელ.: 599 03 77 03